




Stabilisierung durch Eckplatten



Grundregal Anbauregal




## EDELSTAHL-FACHBODENREGALE


Beidseitige Nutzung, Schraubsystem WR

- **Traglasten:** Fachlast: 200 kg  
 Feldlasten: Bis 1200 kg  
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 1500, 2000 und 2500 mm  
 Bodenbreite: 1100 mm  
 Bodentiefen: 300, 400, 500, 600 und 800 mm  
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Ausführung:** Fachböden mit 3-fach Sicherheitsabkantungen.  
 Kantungshöhe der Fachböden 40 mm.  
 Höhenverstellbare Fachböden im Abstand von 25 mm.  
 Gesamtstabilisierung durch Eckplatten.  
 Winkelpfosten, Fachböden, Eckplatten, Schrauben und Muttern aus hochwertigem **Edelstahl V2A**.  
 Die Fachbodenoberfläche wird für den Versand durch eine Folie geschützt. Diese ist bei Temperaturen von +18°C und mehr, vor der Montage, leicht zu entfernen.

Winkelpfosten erhältlich in der Ausführung:



Fachböden, Eckplatten, Schrauben und Muttern erhältlich in der Ausführung:






Edelstahl-Fachbodenregale							
Breite x Tiefe	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Zusatzboden Breite x Tiefe	Edelstahl Best.-Nr.	€
<b>Regalhöhe 1500 mm mit 4 Böden - Feldlast 800 kg</b>							
1100 x 300 mm	WEG 15311 M	<b>385,24</b>	WEA 15311 M	<b>320,14</b>	1100 x 300 mm	E 11030 M / 055	<b>65,08</b>
1100 x 400 mm	WEG 15411 M	<b>435,16</b>	WEA 15411 M	<b>370,06</b>	1100 x 400 mm	E 11040 M / 055	<b>77,56</b>
1100 x 500 mm	WEG 15511 M	<b>485,52</b>	WEA 15511 M	<b>420,42</b>	1100 x 500 mm	E 11050 M / 055	<b>90,15</b>
1100 x 600 mm	WEG 15611 M	<b>535,44</b>	WEA 15611 M	<b>470,34</b>	1100 x 600 mm	E 11060 M / 055	<b>102,63</b>
1100 x 800 mm	WEG 15811 M	<b>635,68</b>	WEA 15811 M	<b>570,58</b>	1100 x 800 mm	E 11080 M / 055	<b>127,69</b>
<b>Regalhöhe 2000 mm mit 5 Böden - Feldlast 1000 kg</b>							
1100 x 300 mm	WEG 20311 M	<b>499,76</b>	WEA 20311 M	<b>409,28</b>	1100 x 300 mm	E 11030 M / 055	<b>65,08</b>
1100 x 400 mm	WEG 20411 M	<b>562,16</b>	WEA 20411 M	<b>471,68</b>	1100 x 400 mm	E 11040 M / 055	<b>77,56</b>
1100 x 500 mm	WEG 20511 M	<b>625,11</b>	WEA 20511 M	<b>534,63</b>	1100 x 500 mm	E 11050 M / 055	<b>90,15</b>
1100 x 600 mm	WEG 20611 M	<b>687,51</b>	WEA 20611 M	<b>597,03</b>	1100 x 600 mm	E 11060 M / 055	<b>102,63</b>
1100 x 800 mm	WEG 20811 M	<b>812,81</b>	WEA 20811 M	<b>722,33</b>	1100 x 800 mm	E 11080 M / 055	<b>127,69</b>
<b>Regalhöhe 2500 mm mit 6 Böden - Feldlast 1200 kg</b>							
1100 x 300 mm	WEG 25311 M	<b>614,88</b>	WEA 25311 M	<b>498,72</b>	1100 x 300 mm	E 11030 M / 055	<b>65,08</b>
1100 x 400 mm	WEG 25411 M	<b>689,76</b>	WEA 25411 M	<b>573,60</b>	1100 x 400 mm	E 11040 M / 055	<b>77,56</b>
1100 x 500 mm	WEG 25511 M	<b>765,30</b>	WEA 25511 M	<b>649,14</b>	1100 x 500 mm	E 11050 M / 055	<b>90,15</b>
1100 x 600 mm	WEG 25611 M	<b>840,18</b>	WEA 25611 M	<b>724,02</b>	1100 x 600 mm	E 11060 M / 055	<b>102,63</b>
1100 x 800 mm	WEG 25811 M	<b>990,54</b>	WEA 25811 M	<b>874,38</b>	1100 x 800 mm	E 11080 M / 055	<b>127,69</b>

Winkelpfosten mit Fußplatte		
Länge	Edelstahl Best.-Nr.	€
1500 mm	E 42150	<b>27,77</b>
2000 mm	E 42200	<b>37,00</b>
2500 mm	E 42250	<b>46,38</b>

#### Winkelpfosten mit Fußplatte 42/42/2,0 mm

Aus hochwertigem Edelstahlband V2A - Werkstoff 4301, profiliert, mit angewinkelter Fußplatte; Lochabstand 25 mm.


(Rund-Lang-Lochfolge - siehe Zeichnung S. 67).



Schraube und Mutter		
Abmessung	Edelstahl Best.-Nr.	€
M 8 x 16 mm	E 055	<b>0,22</b>

#### Schraube und Mutter


Aus Edelstahl V2A, als Verbindungsbauteile für Fachböden, Eckplatten und Winkelpfosten.



Eckplatte		
Abmessung	Edelstahl Best.-Nr.	€
75 x 75 mm	E 011	<b>1,07</b>

#### Eckplatte

Aus Edelstahl V2A, Einsatz in Fachböden mit 40 mm Kantungshöhe, zur Gesamtstabilisierung von Regalen.



Fachböden		
Breite x Tiefe	Edelstahl Best.-Nr.	€
1100 x 300 mm	E 11030 M	<b>63,76</b>
1100 x 400 mm	E 11040 M	<b>76,24</b>
1100 x 500 mm	E 11050 M	<b>88,83</b>
1100 x 600 mm	E 11060 M	<b>101,31</b>
1100 x 800 mm	E 11080 M	<b>126,37</b>

#### Fachböden (ohne Schrauben und Muttern)

Aus hochwertigem Edelstahl V2A - Werkstoff 4301, allseitig mit 3-fach Sicherheitsabkantungen (c-förmig), Kantungshöhe 40 mm.

Fachlast: 200 kg



# Katalog SL6/A

Gültig ab 01.07.2009



## **Sieper Lagertechnik GmbH**

Max-Planck-Straße 35  
50858 Köln

Telefon: +49 2234 9 99 78 0

Telefax: +49 2234 9 99 78 20

Email: [info@sieperregale.de](mailto:info@sieperregale.de)

**[www.sieperregale.de](http://www.sieperregale.de)**

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.  
Kein Verkauf an Privatkunden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.