


Wannenböden mit Sicherheitsaufkantungen



Grundregal Anbauregal



RAL-RG 614/1 (H 44)



## WANNENBODENREGALE


Stecksystem ORION PLUS

- **Traglasten:** Fachlast: 200 kg  
 Feldlasten: Bis 1500 kg  
 Alle Angaben gelten bei gleichmäßiger Verteilung.
- **Abmessungen:** Regalhöhen: 2000 und 2500 mm  
 Bodenbreiten: 1000 und 1300 mm  
 Bodentiefen: 400, 500 und 600 mm  
 Weitere Abmessungen auf Anfrage.
- **Regalaußenmaße:** Breiten: Grundregal + 60 mm  
 Anbauregal + 10 mm  
 Tiefe: Bodentiefe + 35 mm
- **Ausführung:** Wannenböden mit 50 mm Sicherheitsaufkantungen und dicht verschweißten Ecken.  
 Wannenböden im Abstand von 25 mm schraublos höhenverstellbar.  
 Längsstabilisierung durch Aussteifungstraversen.  
 Zusätzliche Wannenböden sind bei Einhaltung der Feldlasten möglich. Höhere Feldlasten auf Anfrage.

Stützprofile erhältlich in den Farben:

-  Verzinkt
-  RAL 7035 - Lichtgrau (auf Anfrage)
-  RAL 5010 - Blau (auf Anfrage)

Wannenböden, Aussteifungstraversen und Stützenverbindungen erhältlich in der Ausführung:

-  Verzinkt

RAL-Farben kunststoffbeschichtet



Verzinkt



Wannenbodenregale								
Höhe x Breite x Tiefe	Anzahl Böden	Feldlast	Grundregal Best.-Nr.	€	Anbauregal Best.-Nr.	€	Wannenboden extra, kpl.	€
<b>Bodenbreite: 1000 mm</b>								
2000 x 1000 x 400 mm	5	1200 kg	HZG 20410 AW	<b>309,42</b>	HZA 20410 AW	<b>280,96</b>	Z 10040 W / 040	<b>44,26</b>
2000 x 1000 x 500 mm	5	1200 kg	HZG 20510 AW	<b>319,36</b>	HZA 20510 AW	<b>290,38</b>	Z 10050 W / 040	<b>46,04</b>
2000 x 1000 x 600 mm	5	1200 kg	HZG 20610 AW	<b>328,90</b>	HZA 20610 AW	<b>299,40</b>	Z 10060 W / 040	<b>47,74</b>
2500 x 1000 x 400 mm	6	1500 kg	HZG 25410 AW	<b>369,60</b>	HZA 25410 AW	<b>333,18</b>	Z 10040 W / 040	<b>44,26</b>
2500 x 1000 x 500 mm	6	1500 kg	HZG 25510 AW	<b>381,84</b>	HZA 25510 AW	<b>344,64</b>	Z 10050 W / 040	<b>46,04</b>
2500 x 1000 x 600 mm	6	1500 kg	HZG 25610 AW	<b>393,60</b>	HZA 25610 AW	<b>355,62</b>	Z 10060 W / 040	<b>47,74</b>
<b>Bodenbreite: 1300 mm</b>								
2000 x 1300 x 400 mm	5	1200 kg	HZG 20413 AW	<b>333,12</b>	HZA 20413 AW	<b>304,66</b>	Z 13040 W / 040	<b>47,74</b>
2000 x 1300 x 500 mm	5	1200 kg	HZG 20513 AW	<b>346,06</b>	HZA 20513 AW	<b>317,08</b>	Z 13050 W / 040	<b>50,12</b>
2000 x 1300 x 600 mm	5	1200 kg	HZG 20613 AW	<b>359,45</b>	HZA 20613 AW	<b>329,95</b>	Z 13060 W / 040	<b>52,59</b>
2500 x 1300 x 400 mm	6	1500 kg	HZG 25413 AW	<b>396,78</b>	HZA 25413 AW	<b>360,36</b>	Z 13040 W / 040	<b>47,74</b>
2500 x 1300 x 500 mm	6	1500 kg	HZG 25513 AW	<b>412,62</b>	HZA 25513 AW	<b>375,42</b>	Z 13050 W / 040	<b>50,12</b>
2500 x 1300 x 600 mm	6	1500 kg	HZG 25613 AW	<b>429,00</b>	HZA 25613 AW	<b>391,02</b>	Z 13060 W / 040	<b>52,59</b>



Saubere Lagerung von Flüssigkeits-Gebinden  
in Wannenböden.

Die Wannenböden sind allseitig 50 mm aufgekantet,  
nach außen gefalzt und dicht verschweißt.

# Katalog SL6/A

Gültig ab 01.07.2009



## **Sieper Lagertechnik GmbH**

Max-Planck-Straße 35  
50858 Köln

Telefon: +49 2234 9 99 78 0

Telefax: +49 2234 9 99 78 20

Email: [info@sieperregale.de](mailto:info@sieperregale.de)

**[www.sieperregale.de](http://www.sieperregale.de)**

Dieser Katalog ist speziell an Industrie, Handel, Wirtschaft und Gewerbe gerichtet.  
Kein Verkauf an Privatkunden. Alle Preise verstehen sich zuzüglich Mehrwertsteuer.